



**Taulukko 1. Siipikarjan salmonellavalvontaan sisältyvä säännöllinen näytteenotto**

Kohde	Ajankohta	Kasvatusmuoto	Näytelaji	Näytemäärä	Lähetettävät yhteisnäytteet (kpl)	Kunnaneläinlääkäriin tarkastus
<b>BROILERIT JA KALKKUNAT</b>						
<b>Vanhempaispolvi</b>						
<b>Emokasvattamo</b>						
Untuvikot	välittömästi saavuttua		aluspaperi/ alusmateriaali/ sivelynäyte	10 kpl	2	1 krt/vuosi
Emokasvatusparvi	4 viikon iässä ja 2 viikkoa ennen siirtoa emokanalaan tai muninnan alkua	kerroslattia*	tossunäyte	2 paria	2	
			tossunäyte ja	1 pari	1	
			sivelyulostenäyte	2 kpl	1	
<b>Emokanala</b>						
Emoparvi	2 viikon välein	kerroslattia*	tossunäyte ja	1 pari	1	Broileri: 2 krt/emoparvi <sup>1)</sup> Kalkkuna: 1 krt/emoparvi <sup>2)</sup>
			sivelypölynäyte	1 kpl	1	
			tossunäyte ja	1 pari	1	
sivelyulostenäyte	2 kpl	1				
<b>Hautomo</b>						
	kirjallinen suunnitelma		pölynäytteet	10–15 g/näyte		1 krt/vuosi
			sivelynäytteet			
<b>Tuotantopolvi</b>						
<b>Broileri- ja kalkkunakasvattamo</b>						
Kasvatusparvi	3 viikon sisällä ennen teurastamista		tossunäyte	2 paria	2	1 krt/vuosi
		viranomaisen näytteenotto		tossunäyte ja	1 pari	
			pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1	

\* vaihtoehtoinen näytteenottomenetelmä kerroslattiakasvattamoissa tai -kanaloissa

<sup>1)</sup> Näytteenottojen välillä on oltava vähintään neljä kuukautta.

<sup>2)</sup> Ainakin yhden emoparven lintujen on oltava näytteenottohetkellä 30–45 viikon ikäisiä.



Kohde	Ajankohta	Näytelaji	Näytemäärä	Lähetettävät yhteisnäytteet (kpl)	Kunnan-eläinlääkärin tarkastus
<b>Tuotantopolvi</b>					
<b>Broileri- tai kalkkunakasvattamo, jos kasvatusaika on broilereilla yli 81 vrk tai kalkkunoilla yli 100 vrk ja parvi teurastetaan useammassa erässä teurastamossa, jossa teurastetaan enintään 150 000 lintua vuodessa</b>					
Kasvatusparvi	3 viikon sisällä ennen ensimmäisen erän teurastusta ja sen jälkeen 6 viikon välein	tossunäyte	2 paria	2	1 krt/vuosi
		viranomaisen näytteenotto	tossunäyte ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 pari 1 kpl	

Kohde	Ajankohta	Kasvatusmuoto	Näytelaji	Näytemäärä	Lähetettävät yhteisnäytteet (kpl)	Kunnan-eläinlääkärin tarkastus
<b>MUNINTAKANAT</b>						
<b>Vanhempais- ja isovanhempaispolvi</b>						
<b>Emokasvattamo</b>						
Untuvikot	välittömästi saavuttua		aluspaperi/ alusmateriaali/ sivelynäyte	10 kpl	2	1 krt/vuosi
Emo-kasvatusparvi	4 viikon iässä ja 2 viikkoa ennen siirtoa emokanalaan tai muninnan alkua	lattia <sup>1)</sup>	tossunäyte	2 paria	2	
		kerroslattia*	tossunäyte ja sivelyulostenäyte	1 pari 2 kpl	1 1	
			häkki	ulostenäyte tai sivelyulostenäyte	2 x 150 g 4 kpl	
<b>Emokanala</b>						
Emoparvi	3 viikon välein	lattia <sup>1)</sup>	tossunäyte ja sivelypölynäyte	1 pari 1 kpl	1 1	2 krt/emo-parvi <sup>2)</sup>
			kerroslattia*	tossunäyte ja sivelyulostenäyte	1 pari 2 kpl	
		häkki		ulostenäyte tai sivelyulostenäyte	2 x 150 g 4 kpl	

\* vaihtoehtoinen näytteenottomenetelmä kerroslattiakasvattamoissa tai -kanaloissa

<sup>1)</sup> Myös luomutuotanto tai muu vapaa kasvatus.

<sup>2)</sup> Näytteenottojen välillä on oltava vähintään neljä kuukautta.



Kohde	Ajankohta	Kasvatusmuoto	Näytelaji	Näytemäärä	Lähetettävät yhteisnäytteet (kpl)	Kunnan-eläinlääkäriin tarkastus	
<b>Hautomo</b>							
	kirjallinen suunnitelma		pölynäytteet	10–15 g/näyte		1 krt/vuosi	
			sivelynäytteet				
<b>Tuotantopolvi</b>							
<b>Kasvatuskanala</b>							
Untuvikot	välittömästi saavuttua		aluspaperi/ alusmateriaali/ sivelynäyte	5 kpl	1	1 krt/vuosi	
Kasvatusparvi	2 viikkoa ennen siirtoa kanalaan tai muninnan alkua	lattia <sup>1)</sup>	tossunäyte	2 paria	1		
			kerroslattia*	tossunäyte ja sivelyulostenäyte	1 pari		1
		häkki		ulostenäyte tai sivelyulostenäyte	2 x 150 g		2 <sup>2)</sup>
<b>Kanala</b>							
Muniva parvi	22–26 viikon iässä, sitten 15 viikon välein <sup>3)</sup>	lattia <sup>1)</sup>	tossunäyte	2 paria	1	1 krt/vuosi	
			kerroslattia*	tossunäyte ja sivelyulostenäyte	1 pari		1
		häkki		ulostenäyte tai sivelyulostenäyte	2 x 150 g		2 <sup>2)</sup>
			viranomaisen näytteenotto	lattia <sup>1)</sup>	tossunäyte		2 paria
		ja pölynäyte tai sivelypölynäyte			1 kpl		1
		kerroslattia*		tossunäyte ja sivelyulostenäyte	1 pari		1
	ja pölynäyte tai sivelypölynäyte			2 kpl	1		
	häkki	ulostenäyte tai sivelyulostenäyte		2 x 150 g	2 <sup>2)</sup>	1	
		ja pölynäyte tai sivelypölynäyte		4 kpl	1	1	

\* vaihtoehtoinen näytteenottomenetelmä kerroslattiakasvattamoissa tai -kanaloissa

1) Myös luomutuotanto tai muu vapaa kasvatus.

2) Yhdistetään laboratorioissa yhdeksi näytteeksi.

3) Jos linnut teurastetaan, viimeinen näytteenotto tehdään neljän viikon sisällä ennen teurastusta.



Kohde	Ajankohta	Kasvatus- muoto	Näytelaji	Näytemäärä	Lähetettävät yhteis- näytteet (kpl)	Kunnan- eläinlääkäriin tarkastus	
<b>PIENIMUOTOINEN TOIMINTA</b>							
<b>Kanala, kasvatuskanala, emokasvattamo ja emokanala</b>							
<b>Pitopaikan lintumäärä alle 50</b>							
Kasvatusparvi tai muniva parvi	1 kerran vuodessa	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	joka kolmas vuosi	
			kerroslattia*	sivelyulostenäyte	2 kpl		1
		häkki	ulostenäyte tai	1 x 150 g	1		
			sivelyulostenäyte	2 kpl	1		
		viranomaisen näytteenotto	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto		1
				ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl		1
	kerroslattia*		sivelyulostenäyte	2 kpl	1		
			ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1		
	häkki		ulostenäyte tai	1 x 150 g	1		
			sivelyulostenäyte	2 kpl	1		
	ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1				
	<b>Pitopaikan lintumäärä vähintään 50</b>						
Kasvatusparvi tai muniva parvi	2 kertaa vuodessa	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	joka toinen vuosi	
			kerroslattia*	sivelyulostenäyte	2 kpl		1
		häkki	ulostenäyte tai	1 x 150 g	1		
			sivelyulostenäyte	2 kpl	1		
		viranomaisen näytteenotto	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto		1
				ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl		1
	kerroslattia*		sivelyulostenäyte	2 kpl	1		
			ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1		
	häkki		ulostenäyte tai	1 x 150 g	1		
			sivelyulostenäyte	2 kpl	1		
	ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1				

\* vaihtoehtoinen näytteenottomenetelmä kerroslattiakasvattamoissa tai -kanaloissa



Kohde	Ajankohta	Kasvatusmuoto	Näytelaji	Näytemäärä	Lähetettävät yhteisnäytteet (kpl)	Kunnan-eläinlääkäarin tarkastus
<b>PIENIMUOTOINEN TOIMINTA</b>						
<b>Broileri- ja kalkkunakasvattamo</b>						
<b>Tuotettavan siipikarjan lihan määrä alle 10 000 kg/v</b>						
Kasvatusparvi	1 kerran vuodessa	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	joka kolmas vuosi, jos lintuja on alle 50 / joka toinen vuosi, jos lintuja on vähintään 50
	viranomaisen näytteenotto	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	
			ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1	
<b>Tuotettavan siipikarjan lihan määrä 10 000–20 000 kg/v</b>						
Kasvatusparvi	2 kertaa vuodessa	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	joka toinen vuosi
	viranomaisen näytteenotto	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	
			ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1	
<b>Tuotettavan siipikarjan lihan määrä 20 000–30 000 kg/v</b>						
Kasvatusparvi	3 kertaa vuodessa	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	joka toinen vuosi
	viranomaisen näytteenotto	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	
			ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1	
<b>Tuotettavan siipikarjan lihan määrä 30 000–40 000 kg/v</b>						
Kasvatusparvi	4 kertaa vuodessa	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	joka toinen vuosi
	viranomaisen näytteenotto	lattia/tarha	tossunäyte	1 pari/ osasto	1	
			ja pölynäyte tai sivelypölynäyte	1 kpl	1	