

61 LUKU

**ELÄINTERVEYSTODISTUKSEN MALLI HEVOSELÄINTEN SIEMENNESTEEN
VARASTOJEN LÄHETYSTEN UNIONIIN TULOJA VARTEN, KUN SIEMENNESTE
ON KERÄTTY, KÄSITELTY JA VARASTOITU 31. ELOKUUTA 2010 JÄLKEEN JA
ENNEN 1. LOKAKUUTA 2014 DIREKTIIVIN 92/65/ETY MUKAISESTI JA
LÄHETETÄÄN SEN KERÄYSPAIKKANA OLLEelta SIEMENNESTEEN
KERÄYSASEMALTA 20. HUHTIKUUTA 2021 JÄLKEEN (MALLI 'EQUI-SEM-C-
ENTRY')**

MAA		Eläin terveystodistus EU:hun tuloa varten		
Osa I: Lähetyksen kuvaus	I.1	Lähettäjä/Viejä Nimi Osoite Maa	I.2	Todistuksen viitenumero I.2a IMSO C-viite
		ISO-maakoodi	I.3	Toimivaltainen keskusviranomaisen
			I.4	Toimivaltainen paikallishallintoviranomaisen
	I.5	Vastaanottaja/Tuoja Nimi Osoite Maa	I.6	Lähetyksestä vastaava toimija Nimi Osoite Maa
		ISO-maakoodi		ISO-maakoodi
	I.7	Alkuperämaa	I.9	Määränpäämaa
		ISO-maakoodi		ISO-maakoodi
	I.8	Alkuperäalue	I.10	Määränpääalue
		Koodi		Koodi
	I.11	Lähetyspaikka Nimi Osoite Maa	I.12	Määräpaikka Nimi Osoite Maa
		Rekisteri-/hyväksyntänumero ISO-maakoodi		Rekisteri- /hyväksyntänumero ISO-maakoodi
I.13	Lastauspaikka	I.14	Lähtöpäivä ja -aika	
I.15	Kuljetusvälineet <input type="checkbox"/> Ilma-alus <input type="checkbox"/> Alus <input type="checkbox"/> Junavaunu <input type="checkbox"/> Maantieajoneuvo Tunnistiedot	I.16	Saapumisrajatarkastusasema	
		I.17		
I.18	Kuljetusolosuhteet	<input type="checkbox"/> Huoneenlämpö	<input type="checkbox"/> Jäähdytetty	
			<input type="checkbox"/> Jäädetyt	
I.19	Kuljetuspäällyksen numero / sinetin numero Kuljetuspäällyksen nro		Sinetin nro	
I.20	Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen <input type="checkbox"/> Sukusolut ja alkiot			
I.21	<input type="checkbox"/> Kauttakulkua varten Kolmas maa	I.22	<input type="checkbox"/> Sisämarkkinoille	
	ISO-maakoodi	I.23		

I.24 Pakkausten kokonaislukumäärä			I.25 Kokonaisu määrä		I.26
I.27 Lähetyksen kuvaus					
CN-koodi	Laji	Alalaji/Luokka		Tunnistenumero	Määrä
Tyyppi		Laitoksen/pitopaikan/keskuksen hyväksyntä- tai rekisterinumero	Tunnistusmerkki	Keräys-/tuotantopäivä	Testi

MAA

Todistusmalli EQ UI-SEM-C-ENTRY

II. Terveyttä koskevat tiedot		II.a	Todistuksen viitenumero	II.b	IMSO C-viite
Allekirjoittanut viejämään ⁽¹⁾		virkaeläinlääkäri (viejämaan nimi)			
todistaa seuraavaa:					
II.1	Siemennesteen keräysasema ⁽²⁾ , jolla osassa I kuvattu siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu Euroopan unioniin vientiä varten, on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja valvoma direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan I luvun I jakson 1 kohdan ja II jakson 1 kohdan edellytysten mukaisesti;				
II.2	Sen jakson aikana, joka on alkanut 30 päivää ennen osassa I kuvatun siemennesteen ensimmäistä keräyspäivää ja joka päättyy jäädytetyn siemennesteen 30 päivän varastointiajan päätyttyä, siemennesteen keräysasema				
II.2.1	on sijainnut viejämaassa tai, direktiivin 2009/156/EY ⁽³⁾ 13 artiklan mukaisen aluejaon kyseessä ollessa, siinä viejämaan alueen osassa,				
	– jota ei pidetä direktiivin 2009/156/EY 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisena afrikkalaisen hevusruton tartunta-alueena;				
	– joka on ollut vapaa venezuelalaisesta hevosen enkefalomyeliitistä kahden vuoden ajan;				
	– joka on ollut vapaa räkätaudista ja astumataudista kuuden kuukauden ajan;				
II.2.2	on täyttänyt direktiivin 2009/156/EY ⁽³⁾ 4 artiklan 5 kohdassa vahvistetut tiloja koskevat vaatimukset, ja erityisesti				
⁽⁴⁾ joko	[II.2.2.1 jäljempänä mainitun taudin tapauksen seurauksena tilan kaikkia kyseiselle taudille alttiiseen lajiin kuuluvia eläimiä ei ole teurastettu tai lopetettu, ja tila on ollut vapaa				
	– kaikenlaisista hevosen enkefalomyeliiteistä vähintään kuuden kuukauden ajan siitä päivästä lähtien, jona kyseistä tautia sairastaneet hevoseläimet on teurastettu;				
	– hevosen näivetystaudista vähintään sen ajan, joka tarvitaan negatiivisen tuloksen saamiseksi agargeeli-immunodiffusiotestistä (Coggins-testi), joka on tehty näytteistä, jotka on otettu tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen kahdesti kolmen kuukauden välein kustakin jäljellä olevasta eläimestä;				
	– vesicular stomatitis -taudista vähintään kuuden kuukauden ajan viimeksi todetusta tapauksesta lähtien;				
	– raivotautiviruksen aiheuttamista tartunnoista vähintään yhden kuukauden ajan viimeksi todetusta tapauksesta lähtien;				
	– pearnutosta vähintään 15 päivän ajan viimeksi todetusta tapauksesta lähtien;]				
⁽⁴⁾ tai	[II.2.2.1 jäljempänä mainitun taudin tapauksen seurauksena kaikki kyseiselle taudille alttiiseen lajiin kuuluneet tilalla olleet eläimet on teurastettu tai lopetettu ja tilat desinfioitu, ja tila on ollut vapaa kaikenlaisista hevosen enkefalomyeliiteistä, hevosen näivetystaudista, vesicular stomatitis -taudista ja raivotautiviruksen aiheuttamista tartunnoista vähintään 30 päivän ajan ja pearnutosta 15 päivän ajan siitä päivästä lähtien, jona tilojen desinfiointi on saatettu eläinten hävittämisen jälkeen tyydyttävällä tavalla päätökseen;]				
II.2.3	on pitänyt ainoastaan sellaisia hevoseläimiä, joissa ei ole ilmennyt mitään hevosen arteriittiviruksen aiheuttaman tartunnan tai hevosen tartuvan kohtutulehduksen kliinisiä merkkejä.				

Osa II: Todistus

MAA

Todistusmalli EQ UI-SEM-C-ENTRY

	<p>II.3 Ennen siemennesteen keräysasemalle saapumistaan luovuttajaorit ja muut asemalla pidetyt hevoseläimet ovat täyttäneet seuraavat vaatimukset:</p> <p>II.3.1 ne ovat olleet kolmen kuukauden ajan (tai saapumisestaan lähtien, jos ne on tuotu suoraan jostakin Euroopan unionin jäsenvaltiosta kyseisen kolmen kuukauden jakson aikana) yhtäjaksoisesti viejämäassa tai, mahdollisen direktiivin 2009/156/EY⁽³⁾ 13 artiklan mukaisen aluejaon kyseessä ollessa, siinä viejämään alueen osassa, jota/joka kyseisen jakson aikana</p> <ul style="list-style-type: none"> – ei pidetä direktiivin 2009/156/EY 5 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisena afrikkalaisen hevosruton tartunta-alueena; – on ollut vapaa venezuelalaisesta hevosen enkefalomyeliitistä vähintään kahden vuoden ajan; – on ollut vapaa räkätaudista ja astumataudista vähintään kuuden kuukauden ajan; <p>⁽⁴⁾joko [II.3.2 ne ovat peräisin viejämäasta, joka on niiden asemalle saapumispäivänä ollut vapaa <i>vesicular stomatitis</i> -taudista (VS) vähintään kuuden kuukauden ajan;]</p> <p>⁽⁴⁾tai [II.3.2 niille on tehty virusneutralisaatiotesti <i>vesicular stomatitis</i> -taudin (VS) varalta negatiivisin tuloksin seerumilaimennoksella 1:12 verinäytteestä, joka on otettu⁽⁵⁾ asemalle saapumista edeltäneiden 14 päivän kuluessa;]</p> <p>II.3.3 ne ovat peräisin tiloilta, jotka ovat niiden asemalle saapumispäivänä täyttäneet kohdan II.2.2 vaatimukset.</p> <p>II.4 Osassa I kuvattu siemenneste on kerätty luovuttajaoireista,</p> <p>II.4.1 joissa ei ole ollut mitään kliinistä merkkiä mistään tarttuvasta taudista päivänä, jona ne on otettu asemalle, eikä siemennesteen keräyspäivänä;</p> <p>II.4.2 jotka on pidetty 30 päivän ajan ennen siemennesteen keräyspäivää tiloilla, joiden hevoseläimissä ei ole kyseisenä aikana ollut hevosen arteriittiviruksen aiheuttaman tartunnan tai hevosen tarttuvan kohtutulehduksen kliinisiä merkkejä;</p> <p>II.4.3 joita ei ole käytetty astutukseen siemennesteen ensimmäistä keräyspäivää edeltäneiden vähintään 30 päivän aikana eikä kohdissa II.4.5.1, II.4.5.2 ja/tai II.4.5.3 tarkoitettujen ensimmäisen näytteen ottopäivien ja keräysjakson päättymisen välisenä aikana;</p> <p>II.4.4 joille on tehty seuraavat testit, jotka täyttävät vähintään maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän OIE:n käsikirjan asiaa koskevassa luvussa olevat vaatimukset, toimivaltaisen viranomaisen tunnustamassa laboratoriossa jonkin kohdassa II.4.5 määrätyn ohjelman mukaisesti otetusta näytteestä:</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁶⁾joko [II.4.4.1 agargeeli-immunodiffuusiotesti (Coggins-testi) hevosen näivetystaudin (EIA) varalta negatiivisin tuloksin;]</p> <p>⁽⁴⁾⁽⁶⁾tai [II.4.4.1 ELISA-testi hevosen näivetystaudin (EIA) varalta negatiivisin tuloksin;]</p> <p>ja ⁽⁴⁾joko [II.4.4.2 seroneutralisaatiotesti hevosen arteriittiviruksen (EVA) aiheuttaman tartunnan varalta negatiivisin tuloksin seerumilaimennoksella 1:4;]</p> <p>⁽⁴⁾tai [II.4.4.2 viruseristystesti hevosen arteriittiviruksen (EVA) aiheuttaman tartunnan varalta negatiivisin tuloksin määräosasta luovuttajaoirin siemennesteen koko määrästä;]</p> <p>ja II.4.4.3 taudinaiheuttajan tunnistustesti hevosen tarttuvan kohtutulehduksen (CEM) varalta kahteen kertaan näytteistä, jotka on otettu seitsemän päivän välein, eristämällä <i>Taylorella equigenitalis</i> -taudinaiheuttaja 7–14 päivän viljelyn jälkeen ejakulaatiota edeltävästä nesteestä tai siemennestenäytteestä sekä sukuelimistä ainakin esinahasta, virtsaputkesta ja virtsaputken fossa glandiksesta otetuista tupponäytteistä, ja jokaisen osakokeen tulos on ollut negatiivinen;</p>
--	---

MAA

Todistusmalli EQ UI-SEM-C-ENTRY

	<p>II.4.5 joille on tehty vähintään yksi seuraavista kohdissa II.4.5.1, II.4.5.2 ja II.4.5.3 yksityiskohtaisesti esitetyistä testausohjelmista⁽⁷⁾ kussakin tapauksessa kohdassa II.4.4 määritellyin tuloksin:</p> <p>II.4.5.1 Luovuttajaori on pidetty siemennesteen keräysasemalla yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan ennen ensimmäistä osassa I kuvatun siemennesteen keräyspäivää ja koko keräysjakson ajan, eikä yksikään siemennesteen keräysasemalla olleista hevoseläimistä ole ollut kyseisenä ajanjaksona välittömässä kosketuksessa terveystilanteeltaan luovuttajaoria heikompiin hevoseläimiin.</p> <p>Kohdassa II.4.4 kuvatut testit on tehty näytteistä, jotka on otettu⁽⁵⁾ ennen siemennesteen ensimmäistä keräystä ja aikaisintaan 14 päivän kuluttua vähintään 30 päivän pituisen pitoajan alkamispäivästä.</p> <p>II.4.5.2 Luovuttajaori on pidetty siemennesteen keräysasemalla vähintään 30 päivän ajan ennen ensimmäistä osassa I kuvatun siemennesteen keräyspäivää ja koko keräysjakson ajan, mutta se on siirtynyt pois asemalta asemaeläinlääkäriin vastuulla alle 14 päivän pituiseksi yhtäjaksoiseksi ajaksi tai muut asemalla olevat hevoseläimet ovat olleet välittömässä kosketuksessa terveystilanteeltaan heikompiin hevoseläimiin.</p> <p>Kohdassa II.4.4 kuvatut testit on tehty näytteistä, jotka on otettu⁽⁵⁾ ennen sen vuoden lisääntymiskauden tai keräysjakson siemennesteen ensimmäistä keräyspäivää, jona osassa I kuvattu siemenneste on kerätty, ja aikaisintaan 14 päivän kuluttua vähintään 30 päivän pituisen pitoajan alkamispäivästä,</p> <p><i>ja</i> hevosen näivetystaudin osalta kohdassa II.4.4.1 kuvattu testi on viimeksi tehty verinäytteestä, joka on otettu⁽⁵⁾ enintään 90 päivää ennen osassa I kuvatun siemennesteen keräystä,</p> <p><i>ja</i> ⁽⁴⁾<i>joko</i> [hevosen arteriittiviruksen aiheuttaman tartunnan osalta yksi kohdassa II.4.4.2 kuvatuista testeistä on viimeksi tehty näytteestä, joka on otettu⁽⁵⁾ enintään 30 päivää ennen osassa I kuvatun siemennesteen keräystä,]</p> <p>⁽⁴⁾<i>tai</i> [hevosen arteriittiviruksen aiheuttaman tartunnan osalta on tehty viruseristystesti negatiivisin tuloksin määräosasta luovuttajaorin siemennesteen koko määrästä, joka on otettu⁽⁵⁾ enintään kuusi kuukautta ennen osassa I kuvatun siemennesteen keräystä, ja samana päivänä⁽⁵⁾ otetusta verinäytteestä on saatu positiivinen tulos hevosen arteriittiviruksen aiheuttaman tartunnan varalta tehdyssä seroneutralisaatiotestissä seerumilaimennoksen ollessa suurempi kuin 1:4,]</p> <p><i>ja</i> hevosen tarttuvan kohtutulehduksen osalta kohdassa II.4.4.3 kuvattu testi on viimeksi tehty näytteistä, jotka on otettu⁽⁵⁾ enintään 60 päivää ennen osassa I kuvatun siemennesteen keräystä.</p> <p>II.4.5.3 Kohdassa II.4.4 kuvatut testit on tehty näytteistä, jotka on otettu⁽⁵⁾ ennen sen vuoden lisääntymiskauden tai keräysjakson siemennesteen ensimmäistä keräyspäivää, jona osassa I kuvattu siemenneste on kerätty,</p> <p><i>ja</i> kohdassa II.4.4 kuvatut testit on tehty näytteistä, jotka on otettu⁽⁵⁾ 14–90 päivää osassa I kuvatun siemennesteen keräyksen jälkeen.</p>
--	---

MAA

Todistusmalli EQ UI-SEM-C-ENTRY

II.4.6 joille on tehty kohdissa II.3.2⁽⁴⁾ ja II.4.5 tarkoitetut testit seuraavina päivinä otetuista näytteistä:

Siemennesteen tunnistetiedot	Testausohjelma	Aloituspäivä ⁽⁵⁾		Terveystestejäkoskevan näytteenoton päivämäärä ⁽⁵⁾					
		Luovuttajan oleskelu	Siemennesteen keräys	VS ⁽⁴⁾ II.3.2	EIA II.4.4.1	EVA II. 4.4.2.		CEM II.4.4.3	
						Verinäyte	Siemennestenäyte	1. näyte	2. näyte

⁽⁴⁾joko [II.5 Siemennesteeseen ei ole lisätty antibiootteja.]

⁽⁴⁾tai [II.5 Siemennesteeseen on lisätty seuraavaa antibioottia tai antibioottien yhdistelmää siten, että lopullisessa laimennetussa siemennesteessä pitoisuus on vähintään⁽⁸⁾

.....

.....]

II.6 Osassa I kuvattu siemenneste

II.6.1 on kerätty, käsitelty, varastoitu ja kuljetettu direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan II luvun I jakson 1 kohdan ja III luvun I jakson vaatimusten mukaisissa olosuhteissa;

II.6.2 on lähetetty lastauspaikkaan direktiivin 92/65/ETY liitteessä D olevan III luvun I jakson 1.4 kohdan mukaisessa sinetöidyssä kuljetuspäällyksessä, joka on merkitty kohdassa I.19 ilmoitetulla numerolla.

Huomautukset

Tämä todistus on tarkoitettu hevoseläinten siemennesteen unioniin tuloa varten, myös silloin, kun unioni ei ole kyseisen siemennesteen lopullinen määräpaikka.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä todistuksessa olevat viittaukset Euroopan unioniin käsittävät myös Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin osalta.

Tämä eläinterveystodistus on täytettävä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteessä I olevassa 4 luvussa säädettyjen todistusten täyttämistä koskevien huomautusten mukaisesti.

Osa I:

Kohta I.11: Lähetyspaikan on vastattava siemennesteen keräysasemaa, jolta kyseinen siemenneste on peräisin.

Kohta I.19: Kuljetuspäällyksen tunnistetiedot ja sinetin numero on ilmoitettava.

Kohta I.24: Pakkausten kokonaislukumäärän on vastattava kuljetuspäällysten lukumäärää.

Kohta I.27: ”Tunnistenumero”: Luovuttajan on vastattava eläimen virallisia tunnistetietoja.
”Keräys-/tuotantopäivä”: Keräyspäivä on ilmoitettava seuraavassa muodossa: pp/kk/vvvv.

MAA

Todistusmalli EQ UI-SEM-C-ENTRY

Osa II:

Ohjeet kohdassa II.4.6 olevan taulukon täyttämiseksi.

Lyhenteet:

VS	<i>Vesicular stomatitis</i> -taudin (VS) testaus, jos sitä edellytetään kohdan II.3.2 mukaisesti
EIA-1	Hevosen näivetystaudin (EIA) testaus ensimmäisen kerran
EIA-2	EIA-testaus toisen kerran
EVA-B1	Hevosen arteriittiviruksen (EVA) aiheuttaman tartunnan testaus verinäytteestä ensimmäisen kerran
EVA-B2	EVA-testaus verinäytteestä toisen kerran
EVA-S1	EVA-testaus siemennestenäytteestä ensimmäisen kerran
EVA-S2	EVA-testaus siemennestenäytteestä toisen kerran
CEM-11	Hevosen tarttuvan kohtutulehduksen (CEM) testaus ensimmäisen kerran ensimmäisestä näytteestä
CEM-12	CEM-testaus ensimmäisen kerran toisesta näytteestä, joka on otettu 7 päivää CEM-11:n jälkeen
CEM-21	CEM-testaus toisen kerran ensimmäisestä näytteestä
CEM-22	CEM-testaus toisen kerran toisesta näytteestä, joka on otettu 7 päivää CEM-21:n jälkeen

Ohjeet:

Kaiken sellaisen siemennesteen osalta, jonka tunnistetiedot annetaan sarakkeessa A kohtaa I.27 vastaavasti, on sarakkeessa B täsmennettävä testausohjelma (II.4.5.1, II.4.5.2 ja/tai II.4.5.3), ja sarakkeisiin C ja D on lisättävä vaaditut päivämäärät.

Päivämäärät, joina näytteet on otettu kohtien II.4.5.1, II.4.5.2 ja II.4.5.3 mukaisesti laboratoriotestejä varten ennen osassa I kuvatun siemennesteen ensimmäistä keräystä, merkitään taulukon sarakkeiden 5–9 yläriville eli jäljempänä olevassa esimerkissä ruutuihin, joissa on merkintä EIA-1, EVA-B1 tai EVA-S1 ja CEM-11 ja CEM-12.

Päivämäärät, joina näytteet on otettu kohdan II.4.5.2 tai II.4.5.3 mukaisesti laboratoriotestin toistamiseksi, merkitään taulukon sarakkeiden 5–9 alariville eli jäljempänä olevassa esimerkissä ruutuihin, joissa on merkintä EIA-2, EVA-B2 tai EVA-S2 ja CEM-21 ja CEM-22.

Siemennesteen tunnistetiedot	Testausohjelma	Aloituspäivä		Terveystestejä koskevan näytteenoton päivämäärä					
		Luovuttajan oleskelu	Siemennesteen keräys	VS II.3.2	EIA II.4.4.1	EVA II.4.4.2		CEM II.4.4.3	
						Verinäyte	Siemennestenäyte	1. näyte	2. näyte
A	B	C	D	VS	EIA-1	EVA-B1	EVA-S1	CEM-11	CEM-12
					EIA-2	EVA-B2	EVA-S2	CEM-21	CEM-22

- (1) Hevoseläinten siemennesteen tuonti on sallittua kolmannelta maasta, joka mainitaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen XII luettelon sarakkeessa 1, edellyttäen, että siemenneste on kerätty kyseisen liitteen sarakkeessa 2 mainitussa kolmannen maan alueen osassa kyseisen liitteen sarakkeessa 3 tarkoitettuun hevoseläinten luokkaan kuuluvalta luovuttajajärjestöltä.
- (2) Ainoastaan direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellut siemennesteen keräysasemat, jotka löytyvät seuraavalta komission verkkosivustolta: https://ec.europa.eu/food/animals/sem/en/equine_en.
- (3) EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.
- (4) Tarpeeton poistetaan.
- (5) Lisätään päivämäärä kohdassa II.4.6 olevaan taulukkoon (noudatettava huomautusten osassa II olevia ohjeita).
- (6) Agargeeli-immunodiffuusiotestiä (Coggins-testi) tai ELISA-testiä hevosen näivetystaudin toteamiseksi ei vaadita, jos siemenneste on peräisin hevoseläimestä, joka on ollut Islannissa yhtäjaksoisesti syntymästään lähtien, edellyttäen, että Islanti on pysynyt virallisesti vapaana hevosen näivetystaudista eikä Islannin alueelle ole tuotu hevoseläimiä eikä niiden siemennestettä, munasoluja tai alkioita Islannin ulkopuolelta siemennesteen keräysjaksoa ennen eikä sen aikana.
- (7) Poistetaan ohjelmat, jotka eivät koske lähetystä.
- (8) Lisätään nimet ja pitoisuudet.

MAA

Todistusmalli EQ UI-SEM-C-ENTRY

Virkaeläinlääkäri

Nimi (suuraakkosin)

Päiväys

Virka-asema ja -nimike

Leima

Allekirjoitus